

Siser

Termo Adesivos de Corte

HandyFlex

Película em poliuretano (PU) opaca

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente

Recomendado para aplicação em tecidos de algodão e poliéster

- Espessura 90μ
- Suporte em poliéster (PET) com 75μ de espessura
- Acabamento Mate
- 20 cores






Termo Adesivos de Corte

HandyFlex

Cores

										
HF0001	HF0003	HF0004	HF0006	HF0008	HF0007	HF0028	HF0013	HF0011	HF0014	HF0019
										
HF0018	HF0009	HF0058	HF0020	HF0021	HF0026	HF0022	HF0023	HF0024		

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt





Exemplos de aplicação:
tecidos de algodão, poliéster e
misturas de poliéster e algodão

Não compatível com Têxteis Sublimados

Aplicações:



cotton

polyester

Dados técnicos



Película em PU
(Poliuretano)



Espessura média
90 microns



Pressão
recomendada 50gf



Lâmina nova

Instruções de aplicação



15 segundos



155°C



Pressão média
(3/4 bar)



Remoção da película
de suporte a quente

Instruções de lavagem



Aguardar 24h após aplicação
para primeira lavagem



Não lavar a seco



Máximo 40°C



Possibilidade de levar à
máquina de secar roupa



Não usar lixívia ou outros
agentes químicos agressivos

Siser

HandyFlex

Dimensões

Comprimento: 25m

Largura: 500mm

