

Siser

Termo Adesivos de Corte

StripFlock Pro

Película aveludada opaca

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente


Para aplicação em tecidos de algodão e poliéster

- Espessura 650 μ (cores Standard) e 620 μ (cores Fluo)
- Suporte em poliéster com 75 μ de espessura
- Acabamento Mate
- 28 cores



StripFlock

Cores



Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt

Certificações:



Cumprimento dos
critérios OEKO-



Cumprimento da
norma REACH





Aplicações:



cotton

polyester

Exemplos de aplicação: tecidos de algodão,
misturas de algodão e poliéster

Não compatível com Têxteis Sublimados

Dados técnicos



Película aveludada



Espessura média
500 microns



Pressão
recomendada 60gf



Lâmina nova 60°

Instruções de aplicação



15 segundos



155°



Pressão média
(3/4 bar)



Remoção da película
a Quente

Instruções de lavagem



Aguardar 24h após aplicação
para primeira lavagem



Não lavar a seco



Máximo 60°



Possibilidade de levar à
máquina de secar roupa



Não usar lixívia ou outros
agentes químicos agressivos



Siser

StripFlock

Dimensões

Comprimento: 25m

Largura: 500mm