

Rowmark
Rotary Engravable Plastic

Placas de Gravação

Texture

- Ideal para gravação a Laser e CNC
- Utilização para sinalização interior e exterior, identificação pessoal e industrial, sinalização industrial
- Acabamentos texturados



Gravação
laser



Gravação
CNC



Indoor



Resistência
UV




Outdoor



Gravação
frontal



Cores



Gravação Laser e CNC

Placa com superfície texturizada, ideal para aplicação exterior (ou interior) em áreas industriais e de grande tráfego. Resistente à radiação UV, toque digital, sujidade e condições atmosféricas.

Profundidade de gravação: 0,08 mm e 0,25 mm

Acabamentos

Texturado

Espessuras

1,6 mm

Cor de núcleo

White, Black, Dark Brown, Red, Blue

Dimensões

1245 x 613 mm

Se déchausser dès l'arrivée dans l'établissement

Prendre une douche savonnée avant la baignade

Se démaquiller

Mettre son bonnet de bain

Passer aux toilettes
avant d'accéder
aux bassins

Passer dans le pédiluve



Armazenamento

Armazenar horizontalmente sobre uma superfície plana e limpa em ambiente fechado. Conservar uma temperatura entre 15°C e 25°C, humidade relativa de 50%, na zona de armazenamento.



Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt