




Placas de Gravação

Mattes

- Ideal para gravação a CNC
- Utilização para sinalização interior e identificação pessoal
- Acabamentos em mate



Gravação
CNC




Gravação
frontal



Indoor



Cores

 2XX-602	 222-622	 222-612	 2XX-744	 2XX-932	 222-972	 222-912	 222-562	 222-502	 2XX-512	 222-552	 222-382
 222-582	 222-854	 222-228	 222-822	 222-842	 2XX-206	 222-226	 222-209	 2XX-205	 2XX-204	 222-326	 2XX-325
 2XX-324	 2XX-312	 2XX-402	 2XX-412	 2XX-172	 2XX-192	 2XX-002					



setting
new
standards

Gravação CNC

Placas com acabamento fosco não ofuscante.
Revestimento micro-fino que requer profundidade de corte mínima.
Ideal para gravação de elevado detalhe.



Acabamentos

Mate

Espessuras

0,8 mm | 1,6 mm | 3,2 mm

Profundidade de gravação

0.08 mm

Dimensões

1245 x 610 mm

Cor de núcleo

White | Black | Dark Brown | Red | Burgundy | Bright Green | Blue | Marine Blue | Bright White

Placas e Suportes Rígidos
Mattes



Armazenamento

Armazenar horizontalmente sobre uma superfície plana e limpa em ambiente fechado.

Conservar uma temperatura entre 15°C e 25°C, humidade relativa de 50%, na zona de armazenamento.

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt