

Rowmark

Placas de Gravação

AlumaMark

- Gravação a Laser CO2
- Material em Alumínio
- Várias cores e acabamentos



Gravação
laser



Indoor



Gravação
frontal




Rowmark

Placas e Suportes Rígidos

AlumaMark



Cores



Gravação com qualidade fotográfica

AlumaMark permite-lhe criar gravações a negro em placas de alumínio prateadas, douradas entre várias outras cores disponíveis, no seu equipamento laser CO2. Com este produto poderá produzir imagens de qualidade fotográfica, incluindo meios-tons, em placas de identificação, crachás, placas, etiquetas, sinalização, etc.

ECG Electrocardiogram



02811



8821030



Rowmark

Placas e Suportes Rígidos

AlumaMark

AlumaMark sem adesivo

Acabamentos

Brilhante | Mate | Acetinado

Dimensões

508 x 305 mm | 610 x 508 mm

Espessuras

0,5 mm

AlumaMark com adesivo

Acabamentos

Mate | Acetinado

Dimensões

305 x 254 mm | 508 x 305 mm |
610 x 508 mm

Espessuras

0,5 mm | 0,13 mm





Armazenamento

Armazenar horizontalmente sobre uma superfície plana e limpa em ambiente fechado. Conservar uma temperatura entre 15°C e 25°C, humidade relativa de 50%, na zona de armazenamento.

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt