

SIMONA

Placa PVC Expandido Co-Extrudido

CelPlast

Placa rígida de PVC branco
Ideal para construção e publicidade
Superfície exterior lisa e compacta
100% reciclável

- Compacta e fácil de manusear
- Enorme estabilidade apesar do baixo peso
- Acabamento acetinado



SIMONA

Placa PVC Expandido Co-Extrudido

CelPlast

CelPlast


Placa rígida de PVC, fabricada através do processo Celuka, a qual oferece uma ampla gama de propriedades impressionantes e aplicações universais. SIMONA® CELPLAST® pode ser facilmente trabalhada e processada com ferramentas padrão e é o complemento perfeito para a nossa gama de produtos para os setores da construção e da publicidade. SIMONA® CELPLAST® é o produto de eleição sempre que são necessárias superfícies compactas e facilidade de manuseamento. Oferecendo as vantagens associadas a um processamento eficiente e versátil, a placa de PVC rígido apresenta uma superfície exterior lisa e compacta. Apesar do seu baixo peso, possui uma enorme estabilidade e um acabamento de alta qualidade.

Dimensão

3050 x 1560 mm

Espessura

19 mm



SIMONA

Placa PVC Expandido Co-Extrudido

CelPlast

Leve, resistente e multifuncional:
a placa de PVC rígido para uma vasta
gama de aplicações.



Aplicações: Interiores e design de espaços, mobiliário,
casas de banho e zonas húmidas, estantes, armários, design
de expositores, sinalética, interiores de veículos, autocaravanas,
forra interior de contentores...



Características:

- Elevada rigidez e estabilidade.
- Superfície dura de alta qualidade com acabamento acetinado.
- Adequado para utilização em interiores.
- Extremamente leve e fácil de manusear.
- Resistente e duradouro.
- Resistente à humidade e ao bolor.
- Resistente a insetos e pragas.
- Fácil de limpar graças à superfície dura e homogénea.
- Baixa absorção de água e sem inchaço.
- Resistente a produtos químicos e à corrosão.
- Boas propriedades de isolamento (baixa condutividade, elevados valores de isolamento).
- Bom comportamento ao fogo (baixa inflamabilidade, sem gotículas em chamas).
- 100% reciclável.



Opções de processamento



Impressão



Revestimento,
laminação



Pintura
por pulverização



Serração



Fresagem



Corte



Corte por
jato de água



Prensagem



Aparafusamento



Perfuração



Colagem



Conformação
a quente